Essiccatoi
Dryers

Tecnoimpianti

Grain Dryers

Turbo Dryer

L'ultima evoluzione tecnologica nell'essiccazione

The last technological evolution in drying



L'essiccatoio con i piedi per terra!
The dryer with your feet on the ground!

Essiccatoi
Dryers

grain dryers

Turboclean





Nuova concezione dell'essiccazione

1° Concetto: massima qualità del prodotto essiccato
2° Concetto: minimo costo di essiccazione
3° Concetto: totale affidabilità
4° Concetto: eliminazione inquinamento da polveri
5° Concetto: rapporto qualità prezzo dell'essiccatoio

Il nuovo TURBODRYER è frutto di 40 anni di esperienze nel campo della essiccazione cereali ed impianti di stoccaggio e conservazione. Il cereale viene trattato in 5 fasi, con diverse temperature e 2 fasi di ricevimento ed evaporazione.

Il risultato è il seguente:

- Minore screpolatura dovuta alle alte e continue temperature;
- Minore schok termico dovuto a tecnica di rinvenimento;
- Maggiore peso specifico del prodotto essiccato;
- Riduzione drastica del consumo di gas, con i recuperi di calore;
- Abbattimento delle polveri con il rivoluzionario Turboclean.

New concept drying

1° *Concept: highest quality of the dried product*
2° *Concept: minimum cost drying*
3° *Concept: total reliability*
4° *Concept: elimination dust pollution*
5° *Concept: value price of the dryer*

The new TURBODRYER fruit is 40 years of experience in the field of drying cereals and storage facilities and conservation. The cereal is treated in 5 phases with different temperatures and 2 phases of receipt and evaporation.

The result is the following:

- *Minor cracking due to high and continuous temperatures;*
- *Minor schok heat due to technical tempering;*
- *Greater specific gravity of the product dried;*
- *Greater specific gravity of the product dried;*
- *Dust suppression with the revolutionary Turboclean.*



Il dispositivo di scarico consente la discesa di una grande quantità di prodotto in tempi brevissimi, assicurando così un movimento uniforme su tutta la colonna e riducendo l'emissione di polveri.
Permette inoltre la totale pulizia nel passaggio da un prodotto all'altro.

The discharge device allows the descent of a large amount of product ina very short time, thus ensuring a uniform movement of all the column and reducing the emission of dust.
It also allows thorough cleaning when switching from one product to another.

Sistema di canali alveolati
Channel system honeycombed



Varie tipologie di bruciatore
Various types of burner

Tecnoimpianti

Tecnoimpianti

35045 **OSPEDALETTO EUGANEO** (PD)
Via Maggiore, 81

Tel. +39 0429 679060 - +39 0429 679166
Fax +39 0429 670222



COME ARRIVARE a
OSPEDALETTO EUG. (PD)

www.tecnoimpiantisnc.it - tecnoimpianti@tecnoimpiantisnc.it

Comunicando2 - Este (PD)