

# Scaricatori Telescopici



Premio  
Seminatore d'Oro

## TRT teleskopik

Scaricatori Telescopici



# Scaricatori Telescopici


Lo scaricatore telescopico **TRT Teleskopik** consente di poter caricare camion a cassone, aperto e cisterne senza creare emissioni polverose caratteristiche del cereale.

Un particolare sistema di controllo, assistito da una serie di sonde capacitive, fa sì che la bocca di scarico del dispositivo rimanga a contatto con il prodotto contenuto nel cassone del camion.

All'aumentare del prodotto caricato, lo scaricatore si alza, mantenendo comunque il contatto con il prodotto, fino al riempimento completo del cassone.

In questo modo si diminuisce drasticamente la polvere che normalmente si forma durante l'operazione di carico.

All'estremità superiore dello scaricatore telescopico è applicato un ventilatore che, attraverso il soffietto estendibile in "neoprene", provvede a mantenere in depressione l'area circostante la bocca inferiore dello scaricatore.



La polvere recuperata in questo modo può essere spedita ad un ciclone, o direttamente ad un punto di raccolta centralizzato delle polveri.

Una speciale pulsantiera consente di poter controllare ed intervenire sui movimenti dello scaricatore a distanza.

Il quadro elettrico di comando a gestione del dispositivo è applicato sulla zona superiore dello stesso, così da non essere sottoposto a polvere, e a rischi di collisione.



Scaricatori Telescopici

# TRT teleskopico

*Pannello elettrico*




*Terminale con gonnella parapolvere per camion aperti*



*Dispositivo antispreco*



*Terminale con indicatore di livello rotativo*



*Terminale con indicatore di livello capacitivo*



*Terminale con indicatore di livello a vibrazione*




**Caratteristiche Tecniche:**

Ingombo in posizione di riposo	1000 mm.
Ingombo alla massima estensione	3850 mm
Potenzialità produttiva	200 ton/h
Alimentazione elettrica	380 V 50 Hz
Soffietto flessibile	neoprene



35045 **OSPEDALETTO EUGANEO** - (PD) - Via Maggiore, 81  
Tel. +39 0429 679060 - +39 0429 679166 - Fax +39 0429 670222



COME ARRIVARE a  
OSPEDALETTO EUG. (PD)

internet: [www.tecnoimpiantisnc.it](http://www.tecnoimpiantisnc.it) - e-mail: [info@tecnoimpiantisnc.it](mailto:info@tecnoimpiantisnc.it)